



Philips Avent
DECT babaőrző

100%-os személyes kapcsolat
Éjszakai fény

SCD501/00

	SCD501	SCD505	SCD508	SCD510	SCD500
100% személyes kapcsolat	✓	✓	✓	✓	✓
Éjszakai fény	✓	✓	✓	✓	✓
Smart ECO üzemmód	✓	✓	✓	✓	✓
ECO Plus	✓	✓	✓	✓	✓
Hangszintjelző fény	✓	✓	✓	✓	✓
300 méteres hatótávolság*	✓	✓	✓	✓	✓
24 óra működési idő	✓	✓	✓	✓	✓
24 órás működési idő	✓	✓	✓	✓	✓
24 órás működési idő	✓	✓	✓	✓	✓
24 órás működési idő	✓	✓	✓	✓	✓
24 órás működési idő	✓	✓	✓	✓	✓

A legmegbízhatóbb kapcsolat gyermekével

Nélkülözhetetlen kapcsolat kisbabájával

Az új DECT SCD501/00 babaőrzőnk teljes biztonságot nyújt, hiszen minden fontos funkciót biztosít, ami egy babaőrzőtől elvárható: a legmegbízhatóbb csatlakozás, kristálytisza hang és megnyugtató éjszakai fény Önnek és gyermekének.

Megbízható technológia

- DECT technológia, interferenciamentesség és 100%-os adatvédelem
- Tökéletesen tiszta hang a DECT-technológiának köszönhetően

Folyamatos nyugalmat és biztonságos kapcsolatot biztosít

- Automatikusan energiatakarékos Smart ECO üzemmód
- Mindig tisztában lehet azzal, hogy a figyelőegység hatótávolságon belül van-e, vagy hogy csatlakoztatva van-e
- A hangszintjelző fények jelzik, ha a gyermek hangot ad ki

A rugalmasság szabadsága

- Akár 300 méteres hatótávolság*
- Rendkívül hosszú működési idő: akár 24 óra
- A szülői egység hálózatról és akkumulátorról is üzemeltethető

Vigasztaló és megnyugtató a baba számára

- Megnyugtató éjszakai fény



asimpleswitch.com

PHILIPS
AVENT

Fénypontok

A DECT nulla interferenciát garantál

A DECT technológia garantálja a más jeleket sugárzó eszközök (például más babaórázók, vezeték nélküli telefonok, mobiltelefonok) keltette interferenciától mentes működést. Ez biztonságos és személyes kapcsolatot tesz lehetővé, így biztos lehet benne, hogy Ön az egyetlen, aki hallja kisbabáját.

Tökéletesen tiszta hang


Minden apró kacagást, gögicsélést, vagy csuklást tökéletesen tisztán hallhat. A DECT-technológia (Digital Enhanced Cordless Telecommunication – Digitálisan Továbbfejlesztett Vezeték nélküli Telekommunikáció) kiváló minőségű, kristálytiszta hangot biztosít, így kisbabáját mindig hallhatja.

Smart ECO üzemmód



Az egyedülálló Smart ECO üzemmód automatikusan minimálisra csökkenti az átviteli teljesítményt, és növeli az akkumulátor élettartamát. Minél közelebb van a kisbabához, annál kisebb teljesítményre van szükség a tökéletes kapcsolathoz (az Egyesült Államokban és Kanadában nem kapható).

Mindig kapcsolatban



A szülői egység jelez, ha a figyelőegység hatótávolságon kívül van, vagy ha alacsony a töltöttség, ezáltal mindig kapcsolatban lehet gyermekével.

5 db hangra aktiválódó LED-lámpa




A jelzőfényekről még kikapcsolt hangerőnél is leolvasható a gyerekszoba zajszintje.

300m-es hatótávolság



Beltéri hatótávolság: akár 50 méter*, kültéri hatótávolság: akár 300 méter*.

Hálózatról és akkumulátorról is üzemeltethető



A szülői egység tökéletesen működik hálózatról. A mobilitás növelése érdekében behelyezhet akkumulátorokat is, így vezeték nélkül használhatja a szülői egységet. Helyezzen be két 1,5 V-os R6 AA alkáli elemet vagy két 1,2 V-os R6 AA tölthető elemet.

Működési idő: akár 24 óra

A kis méretű, tölthető szülői egység akár 24 órányi vezeték nélküli megfigyelési időt biztosít. Azonban ez az elem típusától és a szülői egység használatának gyakoriságától és hosszától függ.

Megnyugtató éjszakai fény

Előfordul, hogy a lefektetett kisbaba sokáig nem nyugszik meg. A békés, meleg éjszakai fény segítségével elősegítheti a baba megnyugtatását és az elalvást.



Philips Green embléma

A Philips zöld termékei csökkenthetik a költségeket, az energiafelhasználást és a széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a Philips zöld fókuszterületein - energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes anyagok, tömeg, újrahasznosítás és selejtezés, megbízható működés a termék egész élettartama alatt.

Műszaki adatok

Jellemzők

- DECT technológia
- Energiatakarékos Smart ECO üzemmód
- Csatlakoztatott és hatótávolságon belüli állapot kijelzése
- Hangra aktiválódó fények: 5 LED-izzó
- Hangerőszabályzó és hangra aktiválódás
- Megnyugtató éjszakai fény
- Beltéri hatótávolság akár:: 50 m
- Kültéri hatótávolság akár:: 300 méter

Tápellátás

- Akkumulátoros működtetés üzemideje (órában megadva): 24 óra
- Tápellátás: 120 V (USA), 220–240 V

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Frekvenciasáv: DECT
- Automatikus csatornaválasztás
- Csatornák száma: 120

Kényelem

- Alacsony akkumulátor töltöttség jelzőfény
- Hangerőszabályzás
- Automatikus figyelmeztetés a vételkörzeten kívül
- Hangszintjelző fények

Műszaki adatok

- Üzemi hőmérséklettartomány (°C): 10–40 °C
- Tárolási hőmérséklet-tartomány: 10 - 40 °C

Logisztikai adatok

- Csomagolás méretei (szélesség x magasság x mélység): 220 x 156 x 56 mm

Fejlődési szakaszok

- Szakaszok: Terhesség, 0–6 hó

Tartozékok

- Gyors üzembe helyezési útmutató
- Felhasználói kézikönyv



Kiadás dátuma
2016-08-01

Verzió: 4.0.1

EAN: 08 71010 36576 99

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* A babaórzó működési tartománya a környezettől és az interferenciától okozó tényezőktől függően változik.
* Ez a babaórzó nem tölthető.